



**Heerlijk genieten van de rust en
een fantastische omgeving**



Inhoudsopgave

Vogelvlucht	4	Woningtype Hofmaarschalk	
Voorwoord	5	Artist impression blok 10, bouwnummers 57 & 58.....	62
Gemeente Barneveld en omgeving	6	Artist impression blok 16, bouwnummers 81 & 82.....	64
Situatieoverzicht	8	Artist impression blok 17, bouwnummers 83 & 84.....	66
De architecten aan het woord	10	Artist impression blok 24, bouwnummers 102 & 103.....	68
Woningtype Hertogin		Artist impression blok 37, bouwnummers 144 & 145.....	70
Artist impression blok 6, bouwnummer 53.....	12	Gevelaanzichten blok 10, 16, 17, 24 & 37.....	72
Artist impression blok 29, bouwnummer 117.....	14	Kleur- en materiaalstaat blok 10, 16, 17, 24 & 37.....	73
Gevelaanzichten blok 6 & 29.....	16	Plattegronden Hofmaarschalk 1, bouwnummers 57 & 145.....	74
Kleur- en materiaalstaat blok 6 & 29.....	17	Plattegronden Hofmaarschalk 2, bouwnummer 84.....	76
Plattegronden Hertogin 1, bouwnummer 117.....	18	Plattegronden Hofmaarschalk 3, bouwnummer 83.....	78
Tuinimpressie bouwnummer 117.....	20	Tuinimpressie bouwnummer 83.....	80
Interieurimpressie bouwnummer 117.....	22	Interieurimpressie bouwnummer 83.....	82
Plattegronden Hertogin 2, bouwnummer 53.....	24	Plattegronden Hofmaarschalk 4, bouwnummers 58 & 144.....	84
Woningtype Admiraal		Plattegronden Hofmaarschalk 5, bouwnummers 81 & 102.....	86
Artist impression blok 7 & 8, bouwnummers 54 & 55.....	26	Plattegronden Hofmaarschalk 6, bouwnummers 82 & 103.....	88
Artist impression blok 23, bouwnummer 101.....	28	Tuinimpressie bouwnummer 103.....	90
Gevelaanzichten blok 7, 8 & 23.....	30	Interieurimpressie bouwnummer 103.....	92
Kleur- en materiaalstaat blok 7, 8 & 23.....	31	Woningtype Kruisridder	
Plattegronden Admiraal 1, bouwnummer 55.....	32	Artist impression blok 14, bouwnummers 75 & 76.....	94
Tuinimpressie bouwnummer 55.....	34	Artist impression blok 19, 20 & 21, bouwnummers 89, 90, 91, 92, 93 & 94.....	96
Interieurimpressie bouwnummer 55.....	36	Artist impression blok 27, bouwnummers 114 & 115.....	98
Plattegronden Admiraal 2, bouwnummers 54 & 101.....	38	Artist impression blok 31, 32 & 33, bouwnummers 123, 124, 125, 126, 127 & 128.....	100
Tuinimpressie bouwnummer 101.....	40	Gevelaanzichten blok 14, 19, 20, 21, 27, 31, 32 & 33.....	102
Interieurimpressie bouwnummer 101.....	42	Kleur- en materiaalstaat blok 14, 19, 20, 21, 27, 31, 32 & 33.....	104
Woningtype Kasteelheer		Plattegronden Kruisridder 1, bouwnummers 89, 94, 124 & 127.....	106
Artist impression blok 9, bouwnummer 56.....	44	Plattegronden Kruisridder 2, bouwnummers 75, 76, 89, 90, 91, 92, 93, 114, 115, 123, 125, 126 & 128.....	108
Gevelaanzichten blok 9.....	46	Technische omschrijving	112
Kleur- en materiaalstaat blok 9.....	47	Erfafscheidingen	118
Plattegronden Kasteelheer 1, bouwnummer 56.....	48	Projectpartners	123
Woningtype Jonkvrouw			
Artist impression blok 28, bouwnummer 116.....	50		
Artist impression blok 39, bouwnummer 150.....	52		
Gevelaanzichten blok 28 & 39.....	54		
Kleur- en materiaalstaat blok 28 & 39.....	55		
Plattegronden Jonkvrouw 1, bouwnummers 116 & 150.....	56		
Tuinimpressie bouwnummer 150.....	58		
Interieurimpressie bouwnummer 150.....	60		

**Heerlijk genieten
van de rust en een
fantastische omgeving**



**Wonen in
De Lanen-Oost**

Barneveld, het goed bewaarde geheim van de Veluwe, schittert als een dorp met stedelijke allure. Met de Veluwe als buur, het meest betoverende natuurgebied van Nederland, is het niet ongebruikelijk om plotseling edelherten en wilde zwijnen te zien rondwalen in de nabije omgeving. Tegelijkertijd rust de gemeente aan de rand van de Randstad, waardoor je in minder dan een uur in het hart van de grootste Nederlandse steden staat.

De bereikbaarheid van Barneveld is optimaal, zowel per trein als auto. Met maar liefst drie treinstations en directe aansluitingen op de A1 en A30 is de wereld altijd binnen


handbereik. Maar ook te voet, te paard of op de fiets kun je de omgeving moeiteloos verkennen, met talloze uitgestippelde routes die je langs betoverende plekken voeren.

In het gezellige hart van het dorp tref je een scala aan winkels, eetgelegenheden en het Schaffelaartheater, dat een rijk aanbod aan voorstellingen biedt. Ook herbergt dit gebied het Museum Nairac, waar kunst, erfgoed en design samenkomen in inspirerende verhalen.

Het is dan ook geen wonder dat de gemeente gestaag groeit. En toch is het karakteristieke dorpsgevoel met zijn agrarische tradities en levendige verenigingsleven intact gebleven.

En nu, verwelkomen we je graag in de nieuwbouwwijk De Lanen Oost, gelegen aan de rand van Barneveld.

De kracht van diversiteit is prominent in De Lanen Oost, zowel in woningtypes als architecturale stijlen. Van charmante rijwoningen tot ruime vrijstaande villa's, voor ieder wat wils. Deze veelzijdige aanpak smeedt een dynamische en bruisende gemeenschap waarin verschillende levensstijlen en gezinsbehoeften met respect worden behandeld.

Kortom, De Lanen Oost is een harmonieuze nieuwbouwwijk waar rustiek leven in de natuur naadloos samengaat met moderne gemakken en een florerende gemeenschap. Voor iedereen die streeft naar een goede balans tussen sereniteit en verbondenheid, tussen natuur en bereikbaarheid, is De Lanen Oost de ultieme bestemming. 



Gemeente Barneveld


Een prachtige omgeving

Barneveld groeit. En ondanks die groei is het Barneveld gelukt het gezellige dorpse karakter te behouden.

Barneveld ligt prachtig temidden van diverse bezienswaardigheden die wachten om ontdekt te worden. Op slechts een steenworp afstand vindt u het betoverende nationale park de Hoge Veluwe, een ware schat voor natuurliefhebbers met uitgestrekte bossen, levendige heidevelden en diverse fauna.

Maar ook de Utrechtse Heuvelrug biedt adembenemende landschappen voor wandelaars en fietsers, terwijl het Kröller-Müller Museum met zijn uitgebreide collectie Van Gogh-schilderijen een ware artistieke schatkamer is.

Ook historische plaatsen als Amersfoort, met zijn grachten, middeleeuwse straatjes en diverse musea, is binnen handbereik. Kortom, de regio rondom Barneveld biedt een rijke mix van natuurlijke schoonheid, geschiedenis en amusement, allemaal binnen een straal van 20 kilometer. Hier is voor elk wat wils, of u nu op zoek bent naar avontuur, cultuur of ontspanning.


Barneveld is gewoon erg fijn thuis komen! 



Barneveld is gewoon erg fijn thuiskomen!



Situatie overzicht

Nieuwbouwproject De Lanen Oost in Barneveld ligt mooi! Langs uitvalswegen naar Lunteren, de Rijksweg A30 en de doorgaande weg richting Scherpenzeel, is het perfect bereikbaar. En ook nog eens op korte afstand van het dorpscentrum, de Intratuin en de Gamma, een school voor voortgezet onderwijs en diverse kerken. 



 = parkeerplaats op eigen terrein
(verplichting vanuit de gemeente)





De architecten aan het woord

Als architect geef je vorm aan de dagelijkse woonomgeving van de toekomstige bewoners. De woonkwaliteit wordt bepaald door het huis waarin u onbelemmerd gaat leven, maar evengoed door de beleving van de directe omgeving; van uw eigen voordeur en tuin, de straat en de buurt waarin u gaat wonen. Met veel plezier heeft ons bureau een nieuw deel van deze prachtige wijk in Barneveld vormgegeven. In het project De Lanen Oost – een vriendelijke, groene wijk met een grote diversiteit aan woningtypes – gaat het ontwerpen van een mooi, comfortabel en praktisch huis en een prettige woonwijk hand in hand met de duurzaamheidseisen die de samenleving tegenwoordig eist bij nieuwbouw. Uw woning is klaar voor de toekomst!

De Lanen Oost vormt een nieuwe invulling aan de zuidzijde van De Burght, aansluitend aan de reeds gerealiseerde gedeelten. De nieuwe buurt opent zich richting het open landschap van de weilanden over de Scherpenzeelseweg. De wijk is zó ontworpen dat er veel ruimte is voor natuur, spelen en ontmoeten.

Eenheid in verscheidenheid

Bij het maken van de eerste schetsen had ik een buurt voor ogen die opgaat in het groene landschap van de beken en bomen, vriendelijk herkenbaar en van een dorpse schaal. Uitgangspunt voor het gevelontwerp vormde het vriendelijke dorpse idioom van de architectuurstijl 'Delftse School'. De woningen vormen een ensemble, een familie van woningen die weliswaar verschillend in type en volume zijn, maar wel sterk op elkaar lijken en met elkaar verbonden zijn; in de gekozen materialen, kleuren en detailleringen.

Tegelijkertijd zijn de individuele woningen goed herkenbaar en verschillend van elkaar. Het is deze 'eenheid in verscheidenheid' die de dorpse wijken juist zo geliefd maken.

De woningtypes zijn op een kleinschalige, dorpse wijze over de buurt verspreid, van hoek- en rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen in twee varianten, vrijstaande woningen tot woningen waarbij zich het volledige woonprogramma op de begane grond bevindt.

De Lanen Oost kenmerkt zich door het zorgvuldig ontworpen en ambachtelijk uitgevoerde metselwerk van handvorm baksteen. Mooie details en figuratieve patronen. De accenten in de vorm van topgevels zorgen voor een afwisselend straatbeeld.

Prettige woonomgeving

De mee-ontworpen groene erfafscheidingen zorgen voor een uniforme en prettige overgang van de openbare ruimte naar de entree van uw eigen woning. De variatie en individualiteit van de woningen binnen de sterke architectonische samenhang maken de buurt als geheel een prettige woonomgeving. Iedere woning een eigen identiteit. Met de diverse kopers-opties kunt u de woning verder voor u op maat vormgeven.

Met veel plezier hebben wij ons best gedaan woningen te ontwerpen die passen bij uw manier van leven, uw huis, uw thuis. Wij wensen u veel woongenot in uw nieuwe woning.

Bert Tretmans
Schippers Architecten BNA

Uw woning is klaar voor de toekomst!

Voor De Burgt Lanen Oost is er een dorps woonmilieu bedacht wat een sterke binding heeft met de traditie, het landschap en de wooncultuur van Barneveld.

Wonen is iets wat je thuis leert. Je krijgt het mee van je ouders. Elke streek heeft zijn eigen wooncultuur die past bij de mensen en bij de ecologie van de streek. Dit is niet een vast gegeven wat eeuwenlang hetzelfde blijft. Je leert ook van anderen, verschillende woonculturen mengen geleidelijk en er is technische vooruitgang. Toch hebben wij een gezamenlijk geheugen wat wij samen van het 'wonen' vinden. Een bijzondere manier van wonen is 'dorps wonen'. Hier vormen individuele woningen samen een gemeenschap. Privacy wordt gewaarborgd terwijl er een groot gevoel van verbondenheid is. Vooral kinderen delen de buurt en de wijk door samen buiten te spelen en laagdrempelig bij elkaar op bezoek te komen.

De Lanen Oost is een wijk met vriendelijke architectuur, vormgegeven met aandacht voor de beleving.

Er is zeer veel variatie in de woningtypen zodat er wat te kiezen valt voor verschillende woonwensen en verschillende budgetten.

De woningen zijn ontworpen in de architectuurstijl 'Delftse School', een sobere architectuurstijl uit de vorige eeuw. Hij dankt zijn naam aan een aantal architecten uit Delft waarvan Granpré Molière de bekendste was.

De Delftse School komt overal in Nederland voor. Naast woningen werden stadhuisen, provinciehuizen, scholen en kerken in die stijl gebouwd. De stijl is vooral traditioneel. Het zijn herkenbare huizen waarbij vooral het ambacht van de metselaar charme en detail toevoegen.

De woningen samen vormen gezellige straten met duidelijk onderscheid tussen openbaar gebied en privédomein. Hierbij wordt het openbaar groen in samenhang aangelegd.

Bij de rijwoningen is de Delftse-schoolstijl herkenbaar doordat op verschillende manieren de voordeur is gearticuleerd, bijzonder metselwerk onder de goten en de compositie van de straatgevels. De woningen zijn binnen een bouwblok verschillend vormgegeven maar het geheel heeft veel samenhang. Sommige woningen hebben een frans balkon of een opvallend kader rond een raam, weer andere hebben een dwarskap.

Kortom, een fijne plek om te wonen en wellicht ook úw nieuwe thuis! Veel woongenot toegewenst.

Anoul Bouwman
Architectenbureau Visser en Bouwman







Woningtype **Hertogin**

Bloknummer **6**
Bouwnummer **53**

Woningtype Hertogin (2) is prachtig gelegen op een hoek met uitzicht rondom. Door de erker aan de zijgevel is er niet alleen sterkere beleving van de zijtuin, maar is er ook nog eens meer leefruimte toegevoegd voor een gezellige grote eettafel. Met de dubbel openslaande deuren is het maximaal genieten van de late middagzon.

Woningtype

Hertogin

Bloknummer 29
Bouwnummer 117

Woningtype Hertogin (1) is een zeer brede woning met een voorgevel van maar liefst bijna 11 meter. Daardoor oogt de woning zeer voornaam. De woonkamer is extra diep doordat we de erker in de voorgevel de volledige breedte van de woonkamer hebben gegeven. Naast de luifel van de voordeur hebben we nog een kleine veranda ontworpen. Dat is pas binnen komen!





Gevelaanzichten

Bloknummer 6 & 29
 Bouwnummer 53 & 117

Blok 6

Blok 29

Voorgevel



53



117

Achteregevel



53



117

Zijgevel



53



117

Zijgevel



53



117

Kleur- & Materiaalstaat



Gevels plint

Baksteen
Waalformaat
Bruin genuanceerd
Kleurcode 411.N



Gevels accent

Baksteen
Waalformaat
Rood
Kleurcode 735.N



Gevels

Baksteen
Waalformaat
Oranje-rose
Kleurcode 417.N



Dakbedekking

Keramische dakpannen
Leigrijs

Overzicht van alle materialen

BOUWNR.	ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR	KLEURCODE
53 & 117	gevels (plint)	baksteen - waalformaat	bruin genuanceerd	411.N
	gevels (accent)	baksteen - waalformaat	rood	735.N
	gevels	baksteen - waalformaat	oranje-rose	417.N
	voegwerk	zandcementmortel	donkergrijs	
	raamdorpels / spekbanden	beton	naturel	
	kozijnen	hardhout	creme wit	RAL9001
	ramen (bi. en bui.)	hardhout	creme wit	RAL9001
	voordeur (bi. en bui.)	hardhout	beige grijs	RAL7006
	achterdeur (bi. en bui.)	hardhout	beige grijs	RAL7006
	achterdeur garage (bi. en bui.)	hardhout	beige grijs	RAL7006
	kanteldeur	staal	beige grijs	RAL7006
	lateien en geveldragers	staal	koperbruin	RAL8004
	omkadering kozijnen	multiplex	creme wit	RAL9001
	overstekken - woning	multiplex	creme wit	RAL9001
	hwa	pvc	grijs	
	dakbekleding - hellende daken	keramische	leigrijs	
	dakbekleding - platte daken	bitumen / sedum		
	binnen schilderwerk (aftimmering binnenkozijnen)	hout	creme wit	RAL9001
	binnen schilderwerk	diverse houten ondergronden	wit	RAL9010

Woningtype

Hertogin 1

Bloknummer 29

Bouwnummer 117

Uitbreidings- mogelijkheden:

- Serre 240 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Isoleren garage
- Dubbele openslaande garagedeuren
- Deur tussen woning en garage
- Dakkapel
- Vorst vrije buitenkraan
- Velux dakvenster

Heeft u andere wensen,
neem dan contact op met
de projectontwikkelaar.



PERCELOVERZICHT



BEGANE GROND



EERSTE VERDIEPING



TWEDE VERDIEPING





Tuinimpressie

21

Bloknummer 29
Bouwnummer 117

De Laren-Oost Barneveld



Interieurimpressie

Bloknummer 29
Bouwnummer 117





Hertogin 2

Bloknummer 6
 Bouwnummer 53

Uitbreidings- mogelijkheden:

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 120 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Isoleren garage
- Dubbele openslaande garagedeuren
- Deur tussen woning en garage
- Aangepaste indeling
- Dakkapel
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster

Heeft u andere wensen,
 neem dan contact op met
 de projectontwikkelaar.



PERCEELOVERZICHT



BEGANE GROND



optie bad



EERSTE VERDIEPING

TWEDE VERDIEPING

Woningtype

Admiraal

Bloknummer 7 & 8
Bouwnummer 54 & 55

De vrijstaande woningen van het type Admiraal zijn het neusje van de zalm. De Delftse-schoolstijl is duidelijk aanwezig door het siersmeedwerk en het bijzondere metselwerk.

Deze twee woningen worden burens. Ondanks het feit dat ze behoorlijk van elkaar verschillen, passen ze bij elkaar als broer en zus. De overeenkomsten zijn de Delftse-schoolstijl, grote puien, Franse balkons en de baksteenkeuze.

De verschillen zitten vooral in de plattegronden. Eén woning heeft een mooie vide in de hal bij de trap, de andere heeft een royale woonkamer in U-vorm. Beide woningen zijn groot en voorzien van mooie tuinen.






Woningtype

Admiraal


Bloknummer **23**
Bouwnummer **101**





Gevelaanzichten

Bloknummer 7, 8 & 23
 Bouwnummer 54, 55 & 101



Blok 7

Blok 8

Blok 23

Voorgevel



54



55



101

Achtergevel



54



55



101

Zijgevel



54



55



101

Zijgevel



54



55



101

Kleur- & Materiaalstaat



Gevels

Baksteen
Waalformaat
Rood-bruin
Kleurcode 937.N



Dakbedekking

Keramische dakpannen
Leigrijs

Overzicht van alle materialen

BOUWNR.	ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR	KLEURCODE
54, 55 & 101	gevels	baksteen - waalformaat	rood-bruin	937.N
	voegwerk	zandcementmortel	donkergrijs	
	raamdorpels	kunststeen	lichtgrijs	
	kozijnen	hardhout	wit	RAL9010
	ramen (bi. en bui.)	hardhout	wit	RAL9010
	voordeur (bi. en bui.)	hardhout	steengrijs	RAL7030
	achterdeur (bi. en bui.)	hardhout	steengrijs	RAL7030
	achterdeur garage (bi. en bui.)	hardhout	steengrijs	RAL7030
	lateien en geveldragers	staal	donkergrijs	RAL7043
	overstekken	multiplex	creme wit	RAL9001
	Frans balkon	staal	donkergrijs	RAL7043
	hwa	pvc	grijs	
	dakbekleding - hellende daken	keramische	leigrijs	
	binnen schilderwerk (aftimmering binnenkozijnen)	hout	wit	RAL9010
	binnen schilderwerk	diverse houten ondergronden	wit	RAL9010

Woningtype

Admiraal 1

Bloknummer 8
 Bouwnummer 55

Uitbreidings- mogelijkheden:

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 120 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Isoleren garage
- Dubbele openslaande garagedeuren
- Deur tussen woning en garage
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster

Heeft u andere wensen,
 neem dan contact op met
 de projectontwikkelaar.





optie bad



EERSTE VERDIEPING



TWEDE VERDIEPING



Tuinimpressie

Bloknummer 8
Bouwnummer 55

Interieurimpressie

Bloknummer 8
Bouwnummer 55





Woningtype

Admiraal 2

Bloknummer 7 & 23
 Bouwnummer 54 & 101

Uitbreidings- mogelijkheden:

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 120 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Isoleren garage
- Dubbele openslaande garagedeuren
- Deur tussen woning en garage
- Aangepaste indeling
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster

Heeft u andere wensen,
 neem dan contact op met
 de projectontwikkelaar.



PERCEELOVERZICHT

afgebeeld bouwnummer 101



BEGANE GROND



optie
bad



EERSTE VERDIEPING

TWEDE VERDIEPING

Tuinimpressie

Bloknummer 23
Bouwnummer 101





Interieurimpressie

Bloknummer 23
Bouwnummer 101



Woningtype

Kasteelheer

Bloknummer 9
Bouwnummer 56

Woningtype Kasteelheer vormt met de witgeschilderde gevels en donkere kozijnen een 'special' en krijgt een bijzondere uitstraling binnen de wijk. Met al het glas rondom tot op vloerniveau en de uitgebouwde erker in de zijgevel is dit een heerlijk lichte woning.





Gevelaanzichten

Bloknummer 9
 Bouwnummer 56

Blok 9

Voorgevel



56

Achtergevel



56

Zijgevel



56

Zijgevel



56

Kleur- & Materiaalstaat



Gevels plint & accent

Baksteen
Waalformaat
Bruin genuanceerd
Kleurcode 411.N



Gevels

Baksteen
Waalformaat
Wit (keimwerk)
Kleurcode ral 9001



Dakbedekking

Keramische dakpannen
Leigrijs

Overzicht van alle materialen

BOUWNR.	ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR	KLEURCODE
56	gevels (plint & accenten)	baksteen - waalformaat	bruin genuanceerd	411.N
	gevels	baksteen - waalformaat	keimwerk	RAL9001
	voegwerk	zandcementmortel	donkergrijs	
	raamdorpels / spekbanden	beton	naturel	
	kozijnen	hardhout	ombergrijs	RAL7022
	ramen (bi. en bui.)	hardhout	ombergrijs	RAL7022
	voordeur (bi. en bui.)	hardhout	beige grijs	RAL7006
	achterdeur (bi. en bui.)	hardhout	beige grijs	RAL7006
	achterdeur garage (bi. en bui.)	hardhout	beige grijs	RAL7006
	kanteldeur	staal	beige grijs	RAL7006
	lateien en geveldragers	staal	creme wit	RAL9001
	betimmering - erker	multiplex	ombergrijs	RAL7022
	getimmerde goten	multiplex	ombergrijs	RAL7022
	hwa	zink	naturel	
	dakbekleding - hellende daken	keramische	leigrijs	
	dakbekleding - platte daken	bitumen / sedum		
	binnen schilderwerk (aftimmering binnenkozijnen)	hout	ombergrijs	RAL7022
	binnen schilderwerk	diverse houten ondergronden	wit	RAL9010

Bloknummer 9
 Bouwnummer 56

Uitbreidings- mogelijkheden:

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 120 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Isoleren garage
- Dubbele openslaande garagedeuren
- Deur tussen woning en garage
- Aangepaste indeling
- Erker
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster

Heeft u andere wensen,
 neem dan contact op met
 de projectontwikkelaar.



PERCEELOVERZICHT



BEGANE GROND



optie
bad



EERSTE VERDIEPING



TWEDE VERDIEPING

Woningtype

Jonkvrouw

Bloknummer 28

Bouwnummer 116

Woningen van het type Jonkvrouw, zijn 'specials' in het plangebied en hebben geen link met de architectuurstijl de Delftse-school. Deze woningen zijn door de overstekken en het gebruik van witte gevels met donkere kozijnen en donkere gevelbekleding bijzonder chique villa's.

De horizontale belijning doet denken aan villa's uit de jaren dertig. De woningen hebben zeer royale plattegronden met de gewilde U-vorm op de begane grond. Hierdoor zijn er vele opstellingsmogelijkheden voor een eigentijdse woonbeleving.






Woningtype

Jonkvrouw

Bloknummer 39
Bouwnummer 150





Gevelaanzichten

Bloknummer **28 & 39**
 Bouwnummer **116 & 150**

Blok 28

Blok 39

Voorgevel



116



150

Achtergevel



116



150

Zijgevel



116



150

Zijgevel



116



150

Kleur- & Materiaalstaat



Gevels plint & accent

Baksteen
Waalformaat
Rood-paars genuanceerd
Kleurcode 577.N



Gevels

Baksteen
Waalformaat
Wit (keimwerk)
Kleurcode ral 9001



Gevelbekleding

Eternit sidings
Leisteengrijs kleurcode C18
Zwart kleurcode C50



Dakbedekking

Keramische dakpannen
Leigrijs

Overzicht van alle materialen

BOUWNR.	ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR	KLEURCODE
116 & 150	gevels (plint & accenten)	baksteen - waalformaat	rood-paars genuanceerd	577.N
	gevels	baksteen - waalformaat	keimwerk	RAL9001
	raamdorpels / spekbanden	kunststeen	donkergrijs	
	kozijnen	hardhout	ombergrijs	RAL7022
	ramen (bi. en bui.)	hardhout	ombergrijs	RAL7022
	voordeur (bi. en bui.)	hardhout	ombergrijs	RAL7022
	achterdeur (bi. en bui.)	hardhout	ombergrijs	RAL7022
	achterdeur garage (bi. en bui.)	hardhout	ombergrijs	RAL7022
	kanteldeur	staal	ombergrijs	RAL7022
	lateien en geveldragers	staal	creme wit	RAL9001
	gevelbekleding	eternit sidings	leisteengrijs	C18
	gevelbekleding	eternit sidings	zwart	C50
	overstekken en boeidelen	multiplex	leisteengrijs	RAL7024
	hwa	pvc	grijs	
	dakbekleding - hellende daken	keramische	leigrijs	
	dakbekleding - platte daken	bitumen / sedum		
	binnen schilderwerk (aftimmering binnenkozijnen)	hout	ombergrijs	RAL7022
	binnen schilderwerk	diverse houten ondergronden	wit	RAL9010

Woningtype

Jonkvrouw 1

Bloknummer 28 & 39
 Bouwnummer 116 & 150

Uitbreidings- mogelijkheden:

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 120 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Isoleren garage
- Dubbele openslaande deuren garage
- Deur tussen woning en garage
- Aangepaste indeling
- Dakkapel
- Vorst vrije buitenkraan
- Velux dakvenster



PERCEELOVERZICHT

afgebeeld bouwnummer 150

Heeft u andere wensen,
 neem dan contact op met
 de projectontwikkelaar.

**BEGANE GROND**



optie bad



EERSTE VERDIEPING



TWEDE VERDIEPING

Tuinimpressie

Bloknummer 39
Bouwnummer 150





Interieurimpressie

Bloknummer 39
Bouwnummer 150

Woningtype

Hofmaarschalk

Bloknummer 10
Bouwnummer 57 & 58

Woningtype Hofmaarschalk heeft een rijke variatie aan twee-onder-één-kap woningen. Er zijn woningen met een dwarskap en woningen met een langskap. Sommige woningen hebben een erkerraam. De woningen hebben Franse balkons en luxe entree partijen. De Delftse-schoolstijl is hier herkenbaar door horizontale banden van verticaal metselwerk, luiken, verholen goten bij de kappen en sierschoorstenen. De woningen hebben zeer royale plattegronden met de gewilde U-vorm op de begane grond. Hierdoor zijn er vele opstellingsmogelijkheden voor een eigentijdse woonbeleving.





Woningtype

Hofmaarschalk

Bloknummer **16**
Bouwnummer **81 & 82**

64







Woningtype

Hofmaarschalk

67

Bloknummer 17
Bouwnummer 83 & 84

De Lamen-Oost Barneveld



Woningtype

Hofmaarschalk

Bloknummer **24**
Bouwnummer **102 & 103**

68





Woningtype

Hofmaarschalk

Bloknummer 37
Bouwnummer 144 & 145


70





Gevelaanzichten

Bloknummer 10, 16, 17, 24 & 37
 Bouwnummer 57, 58, 81, 82, 83, 84,
 102, 103, 144 & 145



Voorgevel


Achtergevel

Zijgevels

Blok 10



Blok 16



Blok 17



Blok 24



Blok 37



Kleur- & Materiaalstaat



Gevels

Baksteen
Waalformaat
Rood-bruin
Kleurcode 937.N



Gevels accent

Baksteen
Waalformaat
Wit (keimwerk)
Kleurcode ral 9003



Dakbedekking

Keramische dakpannen
Leigrijs

Overzicht van alle materialen

BOUWNR.	ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR	KLEURCODE
57, 58, 81, 82, 83, 84, 102, 103, 144 & 145	gevels	baksteen - waalformaat	rood-bruin	937.N
	gevels (accenten)	baksteen - waalformaat	keimwerk	RAL9003
	voegwerk	zandcementmortel	donkergrijs	
	raamdorpels	kunststeen	lichtgrijs	
	kozijnen	hardhout	wit	RAL9010
	ramen (bi. en bui.)	hardhout	wit	RAL9010
	voordeur (bi. en bui.)	hardhout	steengrijs	RAL7030
	achterdeur (bi. en bui.)	hardhout	steengrijs	RAL7030
	achterdeur berging (bi. en bui.)	hardhout	steengrijs	RAL7030
	lateien en geveldragers	staal	donkergrijs	RAL7043
	lateien en geveldragers bij keimwerk	staal	wit	RAL9010
	erker betimmering	multiplex	creme wit	RAL9001
	overstekken	multiplex	creme wit	RAL9001
	Frans balkon	staal	donkergrijs	RAL7043
	hwa	pvc	grijs	
	dakbekleding - hellende daken	keramische	leigrijs	
	binnen schilderwerk (aftimmering binnenkozijnen)	hout	wit	RAL9010
	binnen schilderwerk	diverse houten ondergronden	wit	RAL9010

Woningtype

Hofmaarschalk 1

Bloknummer **10 & 37**
 Bouwnummer **57 & 145***
 * gespiegeld

Uitbreidings- mogelijkheden:

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 120 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Isoleren garage
- Dubbele openslaande garagedeuren
- Deur tussen woning en garage
- Aangepaste indeling
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster



PERCEELOVERZICHT

afgebeeld bouwnummer 57



BEGANE GROND



optie bad



EERSTE VERDIEPING

TWEDE VERDIEPING

Bloknummer 17
Bouwnummer 84

Uitbreidings- mogelijkheden:

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 120 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Isoleren garage
- Dubbele openslaande garagedeuren
- Deur tussen woning en garage
- Aangepaste indeling
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster



PERCEELOVERZICHT



BEGANE GROND



optie
bad



EERSTE VERDIEPING

TWEDE VERDIEPING

Bloknummer 17
Bouwnummer 83

Uitbreidings- mogelijkheden:

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 120 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Isoleren garage
- Dubbele openslaande garagedeuren
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster



PERCELOVERZICHT



BEGANE GROND



EERSTE VERDIEPING



TWEDE VERDIEPING



Tuinimpressie

81

Bloknummer 17
Bouwnummer 83

De Lanen-Oost Barneveld



Interieurimpressie

Bloknummer 17
Bouwnummer 83





Hofmaarschalk 4

Bloknummer 10 & 37
 Bouwnummer 58 & 144*
 * gespiegeld

Uitbreidings- mogelijkheden:

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 120 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Isoleren garage
- Dubbele openslaande garagedeuren
- Deur tussen woning en garage
- Aangepaste indeling
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster



PERCEELOVERZICHT

afgebeeld bouwnummer 58

BEGANE GROND



EERSTE VERDIEPING



TWEDE VERDIEPING

Bloknummer 16 & 24
 Bouwnummer 81 & 102

Uitbreidings- mogelijkheden:

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 120 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Isoleren garage
- Dubbele openslaande garagedeuren
- Deur tussen woning en garage
- Aangepaste indeling
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster





optie bad



EERSTE VERDIEPING

TWEDE VERDIEPING

Hofmaarschalk 6

Bloknummer 16 & 24
 Bouwnummer 82 & 103

Uitbreidings- mogelijkheden:

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 120 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Isoleren garage
- Dubbele openslaande garagedeuren
- Deur tussen woning en garage
- Aangepaste indeling
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster





optie bad



EERSTE VERDIEPING




TWEDE VERDIEPING

Tuinimpressie

Bloknummer 24
Bouwnummer 103





Interieurimpressie

Bloknummer 24
Bouwnummer 103





Woningtype

Kruisridder

95

De Lanen-Qost Barneveld

Bloknummer 14
Bouwnummer 75 & 76

De voorgevel van woningtype Kruisridder kenmerkt zich door het verfijnde spel van diverse kozijnopeningen in verschillende verhoudingen. De flinke puien met de grote hoeveelheid glas zorgt voor een lichte sfeer in de ruime eetkeuken aan de voorzijde. Het Frans balkon in de slaapkamer aan de voorzijde geeft iedere ochtend het 'luxe hotel'- gevoel.

Woningtype

Kruisridder

Bloknummer **19, 20 & 21**
Bouwnummer **89, 90, 91, 92, 93 & 94**

96







Woningtype

Kruisridder

99

De Lanen-Oost Barneveld

Bloknummer 27
Bouwnummer 114 & 115





Woningtype

Kruisridder

101

De Lanen-Oost Barneveld

Bloknummer 31, 32 & 33
Bouwnummer 123, 124, 125, 126, 127 & 128



Gevelaanzichten

Bloknummer 14, 19, 20, 21, 27, 31, 32 & 33
 Bouwnummer 75, 76, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 114, 115,
 123, 124, 125, 126, 127 & 128

Voorgevel

Achtergevel

Zijgevels

Blok 14



Blok 19



Blok 20



Blok 21





Voorgevel

Achtergevel

Zijgevels

Blok 27



Blok 31



Blok 32



Blok 33



Kleur- & Materiaalstaat



Gevels plint

Baksteen
Waalformaat
Bruin genuanceerd
Kleurcode 411.N



Gevels accent

Baksteen
Waalformaat
Rood
Kleurcode 735.N



Gevels

Baksteen
Waalformaat
Oranje-rose
Kleurcode 417.N



Dakbedekking

Keramische dakpannen
Leigrijs

Overzicht van alle materialen

BOUWNR.	ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR	KLEURCODE
75, 76, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 114, 115, 123, 124, 125, 126, 127 & 128	gevels (plint)	baksteen - waalformaat	bruin genuanceerd	411.N
	gevels (accent)	baksteen - waalformaat	rood	735.N
	gevels	baksteen - waalformaat	oranje-rose	417.N
	voegwerk	zandcementmortel	donkergrijs	
	raamdorpels / spekbanden	beton	naturel	
	kozijnen	hardhout	creme wit	RAL9001
	ramen (bi. en bui.)	hardhout	creme wit	RAL9001
	voordeur (bi. en bui.)	hardhout	beige grijs	RAL7006
	achterdeur (bi. en bui.)	hardhout	beige grijs	RAL7006
	achterdeur garage (bi. en bui.)	hardhout	beige grijs	RAL7006
	kanteldeur	staal	beige grijs	RAL7006
	lateien en geveldragers	staal	koperbruin	RAL8004
	omkadering kozijnen	multiplex	creme wit	RAL9001
	overstekken - woning	multiplex	creme wit	RAL9001
	Frans balkon	staal	ombergrijs	RAL7022
	hwa	pvc	grijs	
	dakbekleding - hellende daken	keramische	leigrijs	
	dakbekleding - platte daken	bitumen / sedum		
	binnen schilderwerk (aftimmering binnenkozijnen)	hout	creme wit	RAL9001
	binnen schilderwerk	diverse houten ondergronden	wit	RAL9010




Kruisridder 1

Bloknummer 19, 21, 31 & 33
 Bouwnummer 89*, 94, 124 & 127*
 * gespiegeld

Uitbreidings- mogelijkheden:

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 120 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Isoleren garage
- Dubbele openslaande garagedeuren
- Deur tussen woning en garage
- Aangepaste indeling
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster





EERSTE VERDIEPING



TWEDE VERDIEPING

Kruisridder 2

Bloknummer 14, 19,20, 21, 27, 31, 32 & 33
 Bouwnummer 75*, 76, 90, 91*, 92, 93*, 114*,
 115, 123*, 125*, 126 & 128

* gespiegeld

Uitbreidings- mogelijkheden:

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 120 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Isoleren garage
- Dubbele openslaande garagedeuren
- Deur tussen woning en garage
- Aangepaste indeling
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster



PERCEELOVERZICHT

BEGANE GROND



optie bad



EERSTE VERDIEPING



TWEDE VERDIEPING

**Comfortabel
wonen met
een eigen
indentiteit**





Technische omschrijving

Woningborg garantie- en waarborgregeling 2024

Wat houdt de Woningborg garantie- en waarborgregeling in?

Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen en tracht de kwaliteit van nieuwbouwoopwoningen te verbeteren.

Woningborg N.V. richt op zekerheid. Voordat een bouwonderneming deelnemer bij Woningborg kan worden, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/) aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

Wat betekent de Woningborg garantie- en waarborgregeling voor u?

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende: gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een schadeloosstelling.

De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming. Anders gezegd: als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.

Bouwondernemingen die bij Woningborg zijn aangesloten, zijn verplicht om een model (koop/) aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

LET OP: Het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht!

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/) aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd waar van de garantie is beperkt of die ervan uitgesloten zijn.

Vorrang Woningborg-bepalingen

Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

De opgenomen perspectieftekening in de verkoopbrochure geeft een art impressie weer. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Deze dient enkel ter illustratie, om u een idee te geven van het uiterlijk van de woning.

Algemene opmerkingen

Wijzigingen tijdens de bouw voor individuele kopers kunnen worden uitgevoerd conform een nader door de aannemer te verstrekken meerwerklijst. Afhankelijk van de stand van de bouw zijn er na het leggen van de zoldervloer geen wijzigingen meer mogelijk.

Daar waar op de tekening meubels of huishoudelijke apparaten staan getekend, zijn deze uitsluitend ter plaatsbepaling. Deze zullen niet worden geleverd.

Het aanbrengen van bouwkundige wijzigingen in de vorm van sparingen, open haarden e.d. voor de oplevering van de woning zal niet worden gehonoreerd. Na de oplevering zijn dergelijke wijzigingen geheel voor risico van de koper en mag dit alleen worden uitgevoerd met toestemming van de plaatselijke Dienst Bouw- en Woningtoezicht.

Deze prospectus is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van de wijzigingen, voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. De bouwdirectie behoudt zich het recht voor af te wijken van het in deze prospectus gestelde, indien en voor zover dit technisch of architectonisch noodzakelijk mocht blijken, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit. Verrekening ten gevolge van bovenbedoelde wijzigingen zijn niet mogelijk.

De bijgevoegde tekeningen hebben geen bewijskracht ten aanzien van erfafscheidingen, perceelgrootte, maten etc. Geringe afwijkingen ten opzichte van de op de tekeningen aangegeven maatvoeringen geven geen reden tot reclames of verrekening.

Bouwbeschrijving

Algemeen

De woningen worden aangesloten op het waterleiding- en elektriciteitsnet, alsmede op het gemeenteriool. De aansluitkosten zijn in de koopsom opgenomen. De leidingen en installaties worden aangebracht volgens de daarvoor geldende voorschriften door erkende installateurs.

Door de energiebedrijven kunnen (ten dienste van telefoon en elektra) op of nabij de erfafscheiding resp. gevel, de door de diensten benodigde kasten en/of trafogebouwtjes geplaatst worden. De aansluitkosten van de telefoon, cai en glasvezel zijn niet in de koopsom opgenomen.

De kleuren en materialen van metselwerk, voegwerk, dakbedekking, e.d. worden door de architect bepaald. De woningen worden gebouwd volgens de voorschriften en garantieregeling conform de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2021.

De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het bouwplan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, denk daarbij aan extra leidingkokers etc., mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot vragen van vergoeding van mindere of meerdere kosten.

De ondernemer zal de wijzigingen, tenzij die van zeer ondergeschikte aard zijn, registreren op een erratum en deze opsturen naar de verkrijger.

Peilen en maten

Het peil (P=0) waaruit alle hoogte worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van de woning. De hoogte van het peil wordt door Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Barneveld vastgesteld.

Ruwbouw

Grondwerk

Voor het maken van de funderingen, leidingen, verhardingen en het op hoogte brengen van het terrein worden de benodigde ontgravingen en aanvulling verricht. De bodemafluiting van de kruipruimte bestaat uit gebiedseigen grond. De tuinen worden vrij van bouwvuil opgeleverd op een hoogte van ca. 150 mm minus peil aan de tuingevel. De tuinaanleg dient door de koper zelf geregeld te worden.

Buitenriolering

De buitenriolering is een gescheiden rioolsysteem, namelijk een vuilwater- en een schoonwatersysteem.

Het vuilwatersysteem wordt aangesloten op het gemeenteriool. Het systeem wordt belucht, is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden en wordt uitgevoerd in PVC.

Het schoonwatersysteem (hemelwaterriool) wordt aan de voorzijde van de kavel gekoppeld aan een ondergrondse waterberging van tenminste 1 m³. De overloop van de ondergrondse waterberging geschiedt een uitstortsteen aan de erfgrans. De overloop wordt dan bovengronds afgevoerd. De ondergrondse waterberging bevindt zich op eigen kavel. Hier dus rekening houden met eventueel planten van bomen.

Fundering

De woningen en garage worden gefundeerd op prefab betonnen heipalen met een prefab betonnen balkenrooster. De constructie wordt in overeenstemming met de tekeningen en berekeningen van de constructeur uitgevoerd.

Lijm- en metselwerken

De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in kalkzandsteenlijmelementen, dikte en sterkteklasse conform de tekeningen en berekeningen van de constructeur.

De woningscheidende wanden worden deels uitgevoerd in kalkzandsteenlijmelementen, dikte en sterkteklasse conform de tekeningen en berekeningen van de constructeur.

De verlijming van de kalkzandsteenelementen voldoet aan de oppervlakte beoordeling groep 5.

De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gipsblokken of verdiepingshoge elementen.

De buitengevels van de woningen en de garage welke uitgevoerd worden in schoonmetselwerk bestaan uit een waalformaat baksteen. Het voegwerk van de schoonmetselwerk-gevels wordt uitgevoerd als een zandcementvoeg. De definitieve opgave van de voegkeuze en kleur wordt door de directie bepaald.

Bij woningtypes Hertogin, Kasteelheer en Kruisridder worden er onder de raamkozijnen betonnen raamdorpels op het metselwerk aangebracht. Bij woningtypes Admiraal, Jonkvrouw en Hofmaarschalk wordt onder de raamkozijnen kunststeen raamdorpels op het metselwerk aangebracht. Daar waar dat op de technische verkoop-tekeningen staat aangegeven worden betonnen spekbanden en diverse nestkasten in het metselwerk aangebracht. Voor deze nestkasten geldt een instandhoudingsverplichting.

Isolatievoorzieningen

In de spouw van de gevels van de woningen worden steenwolplaten of gelijkwaardig materiaal aangebracht met een isolatiewaarde van $R_c = 4,2 \text{ m}^2 \text{ k/w}$ waardoor de totale gevelopbouw een R_c -waarde heeft van $4,7 \text{ m}^2 \text{ k/w}$. De aansluiting van de dakplaten op de muurplaten wordt afgedicht.

Vloeren

De begane grondvloer van de woningen en garages wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer, met een isolatiewaarden van $R_c = 3,7 \text{ m}^2 \text{ k/w}$.

De overige verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als een betonnen systeemvloer. Alle betonvloeren worden conform de NEN8670:2021 geleverd.

Houten dakelementen

De dakconstructie van de hellende daken bestaat uit geïsoleerde dakelementen, deze dakelementen hebben een isolatiewaarde van $R_c = 6,3 \text{ m}^2 \text{ k/w}$.

Onder de schuine dakvlakken bevinden zich staande knieschotten, deze hebben een constructie functie, derhalve mogen hieraan geen wijzigingen worden aangebracht. De dakelementen worden onafgewerkt opgeleverd.

De houten balklaag van de garage wordt met balk- en kaphout in 1e kwaliteit Midden Europees vurenhout uitgevoerd. Het dakbeschot van het platte dak van de garage wordt uitgevoerd in een underlayment beplating.

Dakbedekking

De dakelementen van de woningen worden voorzien van keramische dakpannen, het één en ander conform de technische verkoop-tekeningen.

Het platte dak van de garage worden voorzien van een 1-laagse wortel werende dakbedekking met daarop een sedum dakafwerking (groendak).

Goten en hemelwaterafvoeren

Voor de woningtypes Hertogin, Jonkvrouw en Kruisridder geldt dat aan de onderzijde van de pannendaken een zinken mastgoot wordt aangebracht. Voor de woningtypes Admiraal en Hofmaarschalk geldt dat er aan de onderzijde van de pannendaken een zinken bakgoot wordt aangebracht. De hemelwaterafvoeren van zink zijn voorzien van de benodigde hulpstukken, ontstoppingsstukken e.d.

Het hemelwater van het platte dak van de garage wordt afgevoerd door zinken hemelwaterafvoeren. Deze zijn voorzien van de benodigde hulpstukken, ontstopingsstukken e.d., uitgevoerd in een gescheiden stelsel.

Buitenkozijnen, buitendeuren en ramen

Alle buitenkozijnen en ramen worden gemaakt van hardhout. De kozijnen tot vloerniveau krijgen een kunststeen/aluminium onderdorpel. De buitenkozijnen worden voorzien van de benodigde tochtstrippen. De naar binnen draaiende voordeur wordt uitgevoerd als een houten voordeur, conform de gevelaanzichten. De overige buitendeuren worden uitgevoerd als hardhouten glasdeuren, conform de technische verkooptekeningen/ gevelbeelden. De houten buitenkozijnen van de woningen en garages worden fabrieksmatig afgelakt aangeleverd op de bouwplaats.

De buitendeuren van de woningen, garages en prefab bergingen worden voorzien van cilindersloten. Deze sloten en alle verdere benodigde hang- en sluitwerk voldoet aan redelijkerwijze te stellen eisen voor wat betreft inbraakwerendheid, weerstandsklasse II. Er wordt geen certificaat aangevraagd, dan wel verstrekt.

De garagedeur is een ongeïsoleerde stalen kanteldeur voorzien van een geëigend slot.

Beglazing

De beglazing wordt uitgevoerd in blank meerbladig hr++ vensterglas, met luchtsponw in de buitenkozijnen, ramen en deuren van alle ruimtes, behoudens de garage en prefab berging. In de loopdeur van de garage en prefab berging wordt enkel bruut draadglas aangebracht.

Buitentimmerwerk

De overstekken van de woningen worden met balk- en kaphout in 1^e kwaliteit Midden Europees vurenhout uitgevoerd. De overstekken en boeidelen worden afgewerkt in een watervast plaatmateriaal, conform de technische verkooptekeningen.

Bij woningtype Kasteelheer wordt de getimmerde goot uitgevoerd met balk- en kaphout in 1^e kwaliteit Midden Europees vurenhout. De onderzijde en boeidelen van de goot wordt afgewerkt in een watervast plaatmateriaal. Eén en ander conform de technische verkooptekeningen.

Bij de woningen waar een kozijnomkadering, erkers en dak opbouwen is weergegeven wordt deze uitgevoerd met balk- en kaphout in 1^e kwaliteit Midden Europees vurenhout. De boeidelen van de betimmeringen wordt afgewerkt in een watervast plaatmateriaal. Eén en ander conform de technische verkooptekeningen.

Afbouw

Trappen

De trap van de begane grond naar de 1^e verdieping in de woningen wordt uitgevoerd in een vurenhouten dichte trap, samengesteld uit vurenhouten treden met stootborden, bomen en spullen.

De trap van de 1^e verdieping naar de 2^e verdieping in de woningen wordt uitgevoerd in een vurenhouten open trap, samengesteld uit vurenhouten treden, bomen en spullen, indien van toepassing.

Op de 2^e verdieping wordt rond het trapgat een standaard traphek geplaatst. De trappen worden voorzien van houten muurleuningen, doorsnede 38 mm.

Dorpels en vensterbanken

Tussen de kozijnstijlen van de badkamer en het toilet komt een kunststeen onderdorpel. Bij de overige binnendeuren worden geen onderdorpels aangebracht. De vensterbanken onder kozijnen op de gemetselde borstweringen worden uitgevoerd in kunststeen, ca. 200 mm breed.

Binnenkozijnen en binnendeuren

In de woningen worden de binnenkozijnen uitgevoerd in fabrieksmatig afgelakte stalen montage kozijnen zonder bovenlichten. De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren.

Dekvloeren

Zandcement dekvloeren, vlakheidsklasse 4, op de betonnen vloeren in de woningen en garage met uitzondering van de betegelde ruimtes en achter de knieschotten. Het is niet mogelijk om de zandcementdekvloer in de badkamer te laten vervallen. De cementdekvloeren zijn niet voor alle vloerafwerkingen geschikt, met name bij PVC vloeren kan er scheurvorming ontstaan.

Stukadoorswerk

De gestucte wanden, zowel van gips als kalkzandsteen worden afgewerkt in de oppervlakte beoordelingsgroep 2 (behangklaar) met uitzondering van de betegelde wanden. Het sausklaar maken van de wanden komen niet in aanmerking als optie meerwerk. Wand van de trapkast en de meterkast worden niet afgewerkt. De plafonds van beton worden afgewerkt met wit spuitwerk. Met uitzondering van de plafonds van de trapkast en meterkast.

Binnentimmerwerk

De benodigde betimmeringen worden aangebracht. In de hal komt een meterkast, hierin worden meterborden aangebracht volgens de voorschriften van de nutsbedrijven. De vloerranden worden ter plaatse van de trapgaten afgewerkt met plaatmateriaal. Vloerplinten worden niet geleverd en gemonteerd. De houten buitenkozijnen worden aan de binnenzijde afgetimmerd met houten aftimmerlatten.

Buitenschilderwerk

Alle betimmeringen e.d. worden verduurzaamd volgens de richtlijnen van de fabrikant. Al het houtwerk aan de buitenzijde wordt afgewerkt met een dekkend beitsstelsel.

Binnenschilderwerk

De houten trappen en traphekken worden fabrieksmatig behandeld met een grondlaag. Al het overige houtwerk in de woning wordt afgewerkt met een waterdragend verfsysteem.

Installaties

Binnenriolering

De binnenriolering, die wordt samengesteld uit pvc-buizen en bijbehorende hulpstukken, wordt bovendaks ontlucht en komt uit op het gemeentelijke riool en is aangesloten op de volgende toestellen;

- Toilet en fonteintje in het toilet.
- Wastafel, toilet, doucheputje in de badkamer.
- Wasmachine positie volgens tekening.
- Bodem-water warmtepomp positie conform tekening.
- Bij de opstelplaats voor de keuken wordt de riolering standaard afgedopt.
- Bij de optie bad wordt de afvoer van de badcombinatie afgedopt opgeleverd.

Waterinstallatie

De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast tot de volgende tappunten;

- Toilet en fonteintje in het toilet.
- Afgedopte leiding voor de keukenmengkraan.
- Wastafel, douche en toilet in de badkamer.
- Aansluitpunt wasmachine.
- Vulpunt ten behoeve van de bodem-water warmtepomp.
- Bij de optie bad wordt de leiding van de badcombinatie afgedopt opgeleverd.

De complete waterleiding wordt volgens de voorschriften van de Waterleidingsmaatschappij aangebracht. De warmwaterleiding wordt vanaf de bodem-water warmtepomp aangesloten op;

- De afgedopte leiding voor de keukenmengkraan.
- De wastafel en douche in de badkamer.
- Bij de optie bad wordt de leiding van de badcombinatie afgedopt opgeleverd.

De koud- en warmwaterleidingen worden uitgevoerd in kunststof of koper.

Verwarmingsinstallatie

De cv-installatie en warmwatervoorziening wordt uitgevoerd door middel van een bodem-water warmtepomp 5,5 kW. met een boiler van 200 liter. De cv-installatie wordt uitgevoerd als een laagtemperatuursysteem met op de begane grond en 1e verdieping vloerverwarming en op de 2^e verdieping laag temperatuur radiatoren.

De cv-leidingen van de vloerverwarming worden in de cementdekvloer aangebracht in de woonkamer, de keuken, slaapkamers en badkamer e.e.a. volgens berekening. De temperatuurregeling geschiedt door de aangebrachte thermostaten in de woonkamer, slaapkamers en badkamer.

De cv-verdeler zal geplaatst worden onder de trap van de begane grond en op zolder. E.e.a. conform de technische verkooptekeningen.

De cv-leidingen van de radiatoren worden in de cementdekvloeren aangebracht op de 2e verdieping e.e.a. volgens berekening. De temperatuurregeling geschiedt door thermostaatkranen op de radiatoren als na-regeling. E.e.a. conform de technische verkooptekeningen.

De capaciteit van de installatie berekent dat bij gelijktijdige verwarming de volgende temperaturen per vertrek kunnen worden bereikt;

- Entree en overloop (verkeersruimte) 18° C
- Woonkamer (verblijfsruimte) 22° C
- Keuken (verblijfsruimte) 22° C
- Slaapkamers (verblijfsruimte) 22° C
- Badkamer (badruimte) 22° C
- Toilet (toilet ruimte) 18° C
- Zolder (onbenoemde ruimte) 18° C

De toepassing van vloerverwarming impliceert dat u rekening moet houden met het feit dat niet elke vloerbedekking geschikt is.

De warmte moet redelijk gemakkelijk afgegeven kunnen worden aan deze vloerbedekking, omdat anders de (cementdek) vloer te warm gaat worden en schade het gevolg kan zijn. Laat u echter goed informeren of u inderdaad de juiste bedekking aanschaft.

Meestal worden er in de technische omschrijving gegevens vermeld welke warmteweerstand voor dit type van toepassing is.

Normaliter geldt de regel dat de warmteweerstand niet hoger mag zijn dan:

- voor een stenen vloerafwerking 0,02 m² k/w.
- voor een parket vloerafwerking 0,07 m² k/w.

Ventilatie

De ventilatie wordt uitgevoerd als een gebalanceerd ventilatiesysteem. Dit betekent dat er in de gehele woning verse lucht wordt toegevoerd door de diverse ventilatieventielen in het plafond.

De "vuile" lucht wordt afgevoerd door enkele ventilatieventielen in het plafond, de plaats bepaling van de toevoer- en afzuigventielen wordt door de installateur bepaald, ter indicatie zijn de ventielen wel op de technische verkooptekeningen weergegeven.

Elektrotechnische installatie

De elektrotechnische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over meerdere groepen, naar diverse aansluitpunten. De gehele elektrotechnische installatie voldoet aan de Model aansluitvoorwaarden voor elektrische energie van de Vereniging van Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven.

In het algemeen wordt voor het elektramateriaal de volgende hoogte boven de vloer aangehouden:

Schakelaars en combinatie van schakelaars en wandcontactdozen	1050 mm + vloer
Wandcontactdozen woonkamer en slaapkamers	300 mm + vloer
Wandcontactdozen t.p.v. opstelplaats keuken	1200 mm + vloer
Koelkast	100 mm + vloer
Afzuigkap	2400 mm + vloer
Perilex aansluiting (2x220V)	600 mm + vloer
Overige	600 mm + vloer
Loze leiding boiler	600 mm + vloer
Thermostaten	1500 mm + vloer
CO ₂ sensor t.b.v. MV-installatie	1500 mm + vloer
Loze leidingen cai- en telefoonaansluiting	300 mm + vloer
Aansluitpunten buitenverlichting	2000 mm + vloer
Wandcontactdoos t.p.v. opstelplaats wasmachine	Wordt op het knieschot geplaatst
Wandcontactdozen t.b.v. installatie worden bepaald door de installateur.	

Daar waar, op de technische verkooptekening, aangegeven worden rookmelders geplaatst, conform de wettelijke normen. Deze worden aangesloten op de elektrotechnische installatie.

De woning wordt voorzien van een belinstallatie. Ter plaatse van de meterkast wordt een schel geplaatst en buiten naast het voordeurkozijn een beldrucker.

De woningen zijn voorzien van een loze cai- en telefoonaansluiting in de woonkamer en slaapkamer 1.

De plaats van de op de technische verkooptekening aangegeven aansluitpunten zijn informatief. De definitieve plaats kan enigermate afwijken. Alle elektrapunten worden met inbouwdozen uitgevoerd, met uitzondering van de elektrapunten in de technische ruimte en garage. Deze worden als opbouw uitgevoerd.

Afwerking toilet, badkamer en keuken

Keukeninrichting



Voor het woningtypes Admiraal, Hertogin Jonkvrouw en Kasteelheer is een stelpost opgenomen van € 3.500,00, voor de woningtypes Hofmaarschalk en Kruisridder is een stelpost opgenomen van € 3.000,00. De stelpost is inclusief monteren, eventueel tegelwerk en aannemersprovisie. De genoemde bedragen zijn incl. BTW.

De projectleverancier is Van Ginkel Keukens uit Barneveld. Mocht u geen gebruik maken van de stelpost dan zal voor het woningtypes Admiraal, Hertogin Jonkvrouw en Kasteelheer de minderprijs € 2.500,00 zijn, voor de woningtypes Hofmaarschalk en Kruisridder zal de minderprijs € 2.000,00 zijn incl. BTW. Dit bedrag zal aan u gecrediteerd worden. De afrekening van de keukeninrichting zal op de afbouw meer- en minderwerklijst worden opgenomen.



Koopt u de keuken elders, dan zullen de meerwerkverzoeken om het installatiewerk in de keuken aan te passen worden afgewezen.

Tegelwerk

De standaard wandtegels zijn 200 x 250 mm, staand gelijmd aangebracht. Voor de aankoop van de tegels is een stelpost opgenomen van € 25,- per m² incl. BTW. Deze worden aangebracht op de volgende wanden:

-  Toilet tot circa 1200 mm + vloer.
-  Badkamer tot onderkant plafond.

De standaard vloertegels zijn 300 x 300 mm, gelijmd aangebracht. Voor de aankoop van de tegels is een stelpost opgenomen van € 27,50 per m² incl. btw. Deze worden aangebracht op de volgende vloeren:

-  Toilet
-  Badkamer

Alle inwendige hoeken en aansluitingen op de kozijnen worden afgekit. Alle uitwendige hoeken worden voorzien van een kunststof hoekprofiel.

Sanitair

Het op de technische verkooptekening aangegeven sanitair, merk Geberit, wordt geplaatst en met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. Het sanitair omvat de volgende onderdelen:

Toilet

Keramisch vrijhangend wandtoilet, met inbouwreservoir en spoelonderbreking. Kunststof toiletzitting met deksel, wit. Fontein met toiletkraan chroom, muurbuis en chromen sifon.

Badkamer

Keramisch vrijhangend wandtoilet, met inbouwreservoir en spoelonderbreking. Kunststof toiletzitting met deksel, wit. Wastafel met wastafelkraan chroom, keramisch planchet, ronde spiegel, muurbuis en chromen sifon. Een putje in de douchehoek, opbouw thermostatische douchekraan, glijstang en handdouche.

Terreininrichting

Bestratingen

Vanaf de openbare weg tot aan de voordeur wordt een pad gemaakt van grijze gerecyclede betontegels, afmeting 400 x 600 x 50 mm. Vanaf de openbare weg tot aan de stalen kanteldeur van de garage worden twee oprijbanen gemaakt van grijs gerecyclede betontegels, afmeting 400 x 600 x 50 mm.

Overige

Instandhoudingsverplichtingen

Vanuit de gemeente worden een aantal verplichtingen opgelegd welke voor u als koper/eindgebruiker ook gelden. Het gaat om de instandhoudingsverplichting van de ondergrondse waterberging van tenminste 1 m³, parkeerplaatsen op eigen terrein (indien van toepassing), ingebouwde nestkasten en de hoge en lage hagen welke omschreven staan onder de kop erfafscheidingen.

Oplevering

Schoonmaak en oplevering

Voor de oplevering worden het sanitair, de tegels en de beglazing gewassen. De gehele woning wordt bezemschoon opgeleverd.

Oplevering aan de kopers vindt uitsluitend plaats nadat alle verschuldigde bedragen zijn voldaan. Bedieningsvoorschriften worden gebundeld en in enkelvoud, tijdens oplevering overhandigd.

Na de oplevering geldt nog een onderhoudstermijn van 3 maanden. Een aantal maanden na oplevering van de woning zal een energie-label worden toegezonden.

Krimpscheurtjes

Krimpscheurtjes kunnen ontstaan bij vloeren, wanden en bij plafond/wand aansluitingen. Krimpscheurtjes kunnen ook ontstaan op naden van vloerelementen. Met name bij spuitwerk kan dit zichtbaar worden. Deze kunnen niet als een gebrek worden aangemerkt.

De prijzen

De koopsom is inclusief 21% btw. Indien de overdracht van de grond niet voor de genoemde datum kan plaatsvinden, moeten de kopers rente betalen. Hiervoor geldt de datum die genoemd is in de koop-/aannemingsovereenkomst. Nadat de toewijzing heeft plaatsgevonden, ontvangen de kopers nadere uitvoerige informatie van de makelaar, aan wie wij de juridische afwikkeling van dit bouwproject hebben uitbesteed.

De koop-/aannemingsovereenkomst

Direct na de toewijzing wordt een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten tussen de individuele koper/koopster en de aannemer. Hierin is de opschortende voorwaarde vermeld dat binnen 9 maanden na ondertekening van deze overeenkomst door de verkrijger, de vereiste bouwvergunning is verleend en onherroepelijk is verklaard en dat er dus geen bezwaar meer kan worden gemaakt. De koopprijzen zijn gebaseerd op de collectieve aanbesteding van het gehele bouwproject. Hierbij verplicht de aannemer zich alle woningen volgens een zeer strak bouwschema te bouwen overeenkomstig de in deze brochure opgenomen bouwtechnische omschrijving.

De betaling

Voor zover kopers een hypothecaire financiering moeten aangaan, dienen zij zich ervan te overtuigen, dat de financierende instelling (bank, spaarbank, hypotheekbank, verzekeringsmaatschappij, etc.) bereid is om bouwtermijnen uit te betalen op grond van de in 2-voud door ons aan de koper te zenden nota's en volgens het schema opgenomen in de aannemingsovereenkomst. De bouwtermijnen moeten door de koper/koopster c.q. de financierende instelling, binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald.

Houdt u er, indien u tot koop overgaat, bij de bepaling van het te financieren bedrag, rekening mee dat de financierende instelling u tijdens de bouw rente in rekening brengt over de successievelijk opgenomen bouwtermijnen.

Deze kosten komen dus boven uw reeds bestaande woonlasten, maar zijn fiscaal aftrekbaar.

Verzekeringen

Tot aan de oplevering is door de aannemer voor het gehele plan een C.A.R.-verzekering (Construction All Risk) afgesloten. Vanaf de datum van oplevering dient de koper zelf voor een passende verzekering zorg te dragen.

Tekeningen

In deze documentatie zijn tekeningen, van de plattegronden, de gevelaanzichten en de doorsneden van de te bouwen woningen opgenomen. Op de situatietekening zijn bouwnummers aangegeven. Tijdens de bouw en bij de verkoop wordt uitsluitend met bouwnummers gewerkt. De juiste gegevens met betrekking tot straatnamen en huisnummers zullen tijdig voor de oplevering door de gemeente worden vastgesteld.

De kavelgrenzen worden bij de oplevering in het werk voorlopig aangegeven. De definitieve grenzen worden door het kadaster bepaald. De situatietekening heeft dus geen bewijskracht ten aanzien van vorm en/of grootte van het perceel. Onder- of bovenmaat leidt niet tot enige verrekening.

Vrij op naam

De koopsommen van onze woningen zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een eigen huis gemoeid zijn, in de koopsom zijn inbegrepen.

- a. grondkosten
- b. bouwkosten
- c. architectenhonorarium
- d. notarishonorarium inzake transportakte
- e. gemeenteleges
- f. btw (thans 21%)
- g. kadastrale uitmeting
- h. bouwvergunning
- i. definitieve aansluitkosten water, riool en elektra aansluiting (3 x 25A).
- j. makelaarscourtage.

De met de financiering van uw woning verband houdende kosten die niet in de koop-/aanneemsom zijn begrepen, kunnen zijn:

- a. de kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten, etc.)
- b. bouwrente, rente over de vervallen bouwtermijnen en over de grondkosten
- c. kosten voor het aanvragen van een Nationale Hypotheekgarantie
- d. notariskosten voor een hypotheekakte
- e. de premie voor de opstal- en/of risicoverzekering
- f. de vooruit verschuldigde premie overlijdensrisicoverzekering.
- g. de kosten van de aansluiting op het centraal antennesysteem.
- h. de kosten van de aansluiting op het telefoonsysteem.

HOEVELAKEN, JANUARI 2024
FVDM BV

Vrijwaring en aansprakelijkheid

De uitgever van deze brochure, in geprinte of elektronisch vorm, is niet aansprakelijk voor verandering / verminderingen in de geprinte of de elektronisch tekst dan wel tekeningen. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor de veranderingen / verminderingen in de tekst indien derden tot printen overgaan dan wel de elektronisch tekst door kopiëren. Een set originele gewaarmerkte exemplaren is op ons kantoor aanwezig. Bij verschil van mening over de tekst is deze set op afspraak in te zien.


Erfafscheidingen

De perceelgrootte van de tuinen wordt aangegeven met perkoenpalen tot ca. 400 mm boven de grond op de hoeken van de erfperceelgrenzen.

De lichte groene haag is een haagbeuk en veldesdoorn aangevuld met meidoorn (witte bloei) en heeft een hoogte van 0,6m'.

De bruine haag is een haagbeuk en veldesdoorn aangevuld met gele kornoelje (gele bloei) en heeft een hoogte van 0,6m'.

De licht bruine haag is een haagbeuk en veldesdoorn aangevuld met hazelaar en gele kornoelje (gele bloei) en heeft een hoogte van 1,8 m'.

De gele haag is een hekwerk met hедера en heeft een hoogte van 1,8 m'. 





▷ = parkeerplaats op eigen terrein (verplichting vanuit de gemeente)





Er valt genoeg te beleven in de keuken. Voor kleine keukenprinsessen en bedreven chef-koks. Voor haastige zakenmensen en relaxte senioren. Kortom, voor iedereen die een plek zoekt om te genieten van het moment.

Zullen we zó eens naar uw huis kijken en samen de ideale keuken bedenken? We hebben duizend-en-één ideeën en vinden het leuk om die met u te delen. Welkom in de showroom!



** VAN GINKEL
KEUKENS**

MARCONISTRAAT 8
3771 AM BARNEVELD
0342 - 412501
INFO@VANGINKELKEUKENS.NL
WWW.VANGINKELKEUKENS.NL

VRAAG ONS GRATIS INSPIRATIEMAGAZINE AAN OP VANGINKELKEUKENS.NL

De keuken
waarin je
dag goed
begint



A photograph of a child walking on a wooden log in a forest. The child is wearing a green and black plaid shirt, blue pants, and blue sneakers with white laces. The background is a blurred forest scene with sunlight filtering through the trees.

**Barneveld is
zo'n plaats waar
kinderen nog
heerlijk buiten
kunnen spelen**

Project- partners



FVDM BV

Drielandendreef 40-B
3845 CA Harderwijk
033-2534627



Raadhuisplein 2
3771 ER Barneveld
Tel. 14 0342
barneveld.nl



Westerdorpsstraat 68
3871 AZ Hoevelaken
Tel. 033 253 46 27
mheen-hoevelaken.nl



Javastraat 76
2585 AS Den Haag
Tel. 070 350 57 51
schippers-bna.nl



Berlicumseweg 10
5248 NT Rosmalen
Tel. 073 641 21 33
visserenbouwman.nl

THEOVANLEUR
architectuur presentaties bv

Stadsring 165h
3817 BA Amersfoort
Tel. 033 4725 572
theovanleur.com



Da Vincilaan 15
6716 WC Ede
Tel. 0318 62 83 83
memorise.nl



Midden Nederland
MAKELAARS



Bel 0342 423 400

Kampstraat 32, 3771 AV Barneveld



DRIEKLOMP

MAKELAARS EN RENTMEESTERS

Bel 0342 474 000

Apeldoornsestraat 95, 3781 PM Voorthuizen



wonenindeBurgt.nl