

# NEN 2580 MEETRAPPOR



Conform de branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:2007 NL, 'Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingen-methoden', inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008.



<i>Object type</i>	Woning
<i>Adres</i>	<b>Zweder van Zuylenlaan 4</b>
<i>Postcode/Plaats</i>	<b>3985 RJ Werkhoven</b>
<i>Datum Meetopname</i>	24 juli 2019
<i>Datum Meetrapport</i>	26 juli 2019
<i>Meetrapport VV</i>	VV-2019-13082
<i>Meetcertificaat Type A Status</i>	Op locatie gecontroleerd en ingemeten Definitief
<i>Opdrachtgever</i>	Reinerie Garantimakelaars Houten
<i>Adres</i>	Onderdoor 11
<i>Postcode/Plaats</i>	3995 DW HOUTEN

## Informatie bij het rapport

---

VistaView heeft een NEN 2580 meetrapport samengesteld, waarin de gebruiks-oppervlaktes gesplitst per woonlaag en/of bijzondere ruimten zijn aangegeven.

Het meetrapport is opgesteld conform de richtlijnen NEN 2580:2007 NL, 'Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalings-methoden', inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008.

## Verantwoording Meetrapport NEN 2580

---

- De meting heeft plaatsgevonden op **24 juli 2019** waarbij de maatvoering van alle ruimten is nagemeten en genoteerd alsmede gecontroleerd op gebruiksfunctie;
- Indien de woningscheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegen binnenruimte, dan is voor de maatvoering het hart van de muur aangehouden;
- Op de zolderverdieping is er eventueel rekening gehouden met een beperkte stahoogte < 1,50 meter, veroorzaakt door de schuine daklijn.

VistaView heeft de navolgende vloeroppervlakten en inhoud vastgesteld:

Bruto vloeroppervlakte - Woning	155,30 m <sup>2</sup>
Gebruiksoppervlakte(n) - Wonen	<b>108,50 m<sup>2</sup></b>
Gebruiksoppervlakte(n) - Overige inpandige ruimte(n)	<b>7,40 m<sup>2</sup></b>
Gebruiksoppervlakte(n) - Gebouwgebonden buitenruimte(n)	<b>0,00 m<sup>2</sup></b>
Gebruiksoppervlakte(n) - Externe bergruimte(n)	<b>0,00 m<sup>2</sup></b>
Bruto inhoud - Woning	<b>389,49 m<sup>3</sup></b>

Rapport opgemaakt door R. Meijer, naar beste kennis en wetenschap, geheel te goeder trouw.

Op locatie ingemeten door E. Michler op 24 juli 2019.

Utrecht, 26 juli 2019

R. Meijer  
VistaView

## Gehanteerde begrippen en meettechnisch kader

---

Bij het bepalen van de vloeroppervlakte en inhoud is uitgegaan van de NEN 2580:2007 NL, inzake 'Oppervlakten en inhoud van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden', inclusief het correctieblad C1:2008 en voor zover relevant conform de NTA 2581 'Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580'.

Hieronder een beknopte uitleg van de bovengenoemde norm, mits er sprake is van relevantie tot dit rapport. Voor de complete tekst dient u de norm te raadplegen alsmede de hiervan afgeleide "Meetinstructie bepalen gebruiks-oppervlakte woningen volgens NEN-2580" en de "Meetinstructie bepalen bruto inhoud woningen volgens NEN-2580" in de 2016 versies vastgesteld door NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer.

### Brutovloeroppervlakte (BVO)

---

De brutovloeroppervlakte van een ruimte, of van een groep van ruimten, is de oppervlakte gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of een groep van ruimten omhullen.

- Bij bepaling van de BVO wordt niet meegerekend een schalmgat of een vide met een oppervlakte die groter dan of gelijk is aan 4,0 m<sup>2</sup> (inclusief de ruimte voor verticaal verkeer).
- Indien binnenruimte aan een aanpalende binnenruimte grenst, moet worden gemeten tot het hart van de desbetreffende scheidingsconstructie.
- Indien een gebouwgebonden buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het grondvlak van de scheidingsconstructie volledig worden toegerekend aan het BVO van de binnenruimte.

### Gebruiksoppervlakte (GO)

---

De gebruiksoppervlakte van een ruimte, of van een groep van ruimten, is de oppervlakte gemeten op vloerniveau tussen de opgaande scheidingsconstructie die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

Bij de bepaling van de GO wordt **niet** meegerekend:

- Een vide indien de oppervlakte daarvan groter is dan, of gelijk is aan 4,0 m<sup>2</sup>;
- Constructieve delen zoals dragende binnen- en buitenmuren en (leiding) schachten en vrijstaande constructies zoals kolommen, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,50 m<sup>2</sup>;
- Ruimten met beperkte stahoogte; dit is de oppervlakte van vloeren, waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,50 meter, met uitzondering van vloeren onder trappen.

## Gebruiksoppervlakte: Overige inbandige ruimte

---

Een ruimte(n) is overig inbandige ruimte(n) indien een van de onderstaande gevallen geldt:

- Het hoogste punt tussen 1.50 meter en 2 meter hoog is;
- Het hoogste punt hoger dan 2 meter is, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2 m kleiner is dan 4 m<sup>2</sup>;
- De ruimte(n) bouwkundig slechts geschikt is als bergruimte(n), bijvoorbeeld een fietsenstalling, een garage of een niet te belopen zolder;
- Er sprake is van een bergzolder dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met een nietvaste trap en/of een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan een halve vierkante meter.

In twijfelgevallen worden de ruimte gerekend als woonruimte. Gang, keuken en bijkeuken, wasmachineruimte, pantry, kitchenette, CV-ruimte, vaste kast en meterkast worden allen gerekend als woonruimte.

## Buitenruimten

---

De NEN 2580 kent diverse definities voor buitenruimten. Vanuit een praktisch oogpunt is in dit meetrapport de oppervlakte van buitenruimten zoals balkons en patio's vastgesteld op basis van de netto oppervlakte.

Een ruimte(n) is gebouwgebonden buitenruimte(n) indien deze ruimte(n) **niet of slechts gedeeltelijk is omsloten** door vaste wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Denk hierbij aan een balkon of dakterras. In geval van een appartement gelegen op de begane grond dient een terras, wanneer en voorzover dit terras rust op een drager die geïntegreerd is in de bouwconstructie van de woning, ook als gebouwgebonden buitenruimte(n) te worden beschouwd. Dit is een uitzondering op de algemene regel en NEN2580.

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt onderscheid gemaakt tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte:

- Bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale projectie van de overkapping;
- Bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt het oppervlak gemeten tot de opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dak-opstand of rand van de vloerconstructie.

Een ruimte(n) is externe bergruimte(n) indien er **geen gedeelde muur** is met het hoofdgebouw en de ruimte(n) **alleen bereikbaar is via de open lucht**. Verder geldt dat externe bergruimte(n) nooit een woonfunctie kan hebben. Externe bergruimte(n) worden volledig ingemeten, dit voor zover op locatie toegankelijk.

## Perceel (kadastrale grenzen)

---

Indien er in dit rapport een oppervlakte van bijvoorbeeld een tuin wordt genoemd, is deze oppervlakte uitsluitend indicatief bedoeld.

Voor het exact vaststellen van de oppervlakte van het perceel dient u het officiële kadaster of een gecertificeerde landmeter te raadplegen.



MEETCERTIFICAAT

MEETSTAAT GEBRUIKSOPPERVLAKTEN EN MEETRAPPOR T GEBASEERD OP DE NEN 2580:2007/C1:2008



Datum Meetopname 24 juli 2019  
 Datum Meetrapport 26 juli 2019  
 MeetrapportnrVV VV-2019-13082  
 Meetcertificaat Type A Op locatie gecontroleerd en ingemeten

Meetbedrijf VistaView  
 Opsteller R. Meijer  
 Opnemer E. Michler  
 Status Definitief

Object type Woning  
 Adres **Zweder van Zuylelaan 4**  
 Postcode/Plaats **3985 RJ Werkhoven**


Verklaring Meetcertificaat A:  
 Maatvoering en ruimtegebruik op locatie gecontroleerd en ingemeten.

Opdrachtgever Reinerie Garantiemakelaars Houten  
 Adres Onderdoor 11  
 Postcode/Plaats 3995 DW HOUTEN


VistaView stelt meetrapporten op conform de door de NEN uitgegeven NTA 2581:2011 "Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580:2007 incl. correctieblad C1:2008" in combinatie met de hiervan afgeleide "Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN-2580" en de "Meetinstructie bepalen bruto inhoud woningen volgens NEN-2580" in de 2016 versies vastgesteld door NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer.





	PRE BVO AFTREK	BVO	BVO AFTREK	POST BVO AFTREK		GEBRUIKSOPPERVLAKTEN CONFORM NEN 2580:2007			OPPERVLAKTE	INHOUD
	Vides/Schalmgat > 4 m2 <b>A</b>	Bruto vloer-oppervlakte (excl. Vides etc. > 4 m2) <b>(B+C+D+E+F+G+H)</b>	Tarra oppervlakte (BVO-NVO) <b>B</b>	Ruimte met beperkte stahoogte < 1,50 m <b>C</b>	Verticaal Verkeer > 4 m2 & Niet toegankelijke ruimten <b>D</b>	Woonruimte <b>E</b>	Overige in pandige ruimte <b>F</b>	Gebouwgebonden buitenruimte <b>G</b>	Externe bergruimte <b>H</b>	Bruto inhoud M3 <b>I</b>
<b>Begane grond</b>	<b>0,00</b>	<b>57,30</b>	<b>5,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,20</b>	<b>7,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,79</b>
Woon-/werkruimte	-	48,80	4,60	-	-	44,20	-	-	-	157,62
Schuur	-	8,50	1,10	-	-	-	7,40	-	-	21,17
<b>Eerste verdieping</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,34</b>
Woon-/werkruimte	-	49,00	5,00	-	-	44,00	-	-	-	130,34
<b>Tweede verdieping</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>5,00</b>	<b>23,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,36</b>
Woon-/werkruimte	-	49,00	5,00	23,70	-	20,30	-	-	-	80,36
Procentueel tov BVO		100%	10,11%	15,26%	0,00%	69,86%	4,76%	0,00%	0,00%	
<b>Totalen Woning</b>		<b>155,30</b>		<b>T.b.v. Funda opgave in rood →</b>		<b>108,50</b>	<b>7,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,49</b>




Legenda vlakkentekening:


- 

VIDES / SCHALMGAT  
> 4 m<sup>2</sup>
- 


**BVO**
- 

TARRA  
OPPERVLAKTE
- 


RUIMTE MET  
BEPERKTE  
STAHOOGTE  
< 1,50 m
- 

VERTICAL VERKEER  
> 4 m<sup>2</sup> & NIET  
TOEGANKELIJKE  
RUIMTE
- 


**GO**

GEBRUIKS-  
OPPERVLAKTE  
WONEN
- 

**GOOI**

GEBRUIKS-  
OPPERVLAKTE  
OVERIGE  
INPANDIGE RUIMTE
- 


**GOGB**

GEBRUIKS-  
OPPERVLAKTE  
GEBOUWGEBONDEN  
BUITENRUIMTE
- 

**OEBR**


OPPERVLAKTE  
EXTERNE  
BUITENRUIMTE

Zweder van Zuylenlaan 4 - Werkhoven  
Begane Grond



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie.  
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend  
© www.vistaview.nl

Zweder van Zuylenlaan 4 - Werkhoven  
Eerste Verdieping



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie.  
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend  
© www.vistaview.nl



Zweder van Zuylenlaan 4 - Werkhoven  
Tweede Verdieping



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie.  
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend  
© www.vistaview.nl

